



FINESSE F380

ACA MOBILITE
326 Avenue du Taillan
33320 EYSINES

INFORMATIONS DISTRIBUTEUR

Distributeur	
Personne à contacter	
Tél	
E-Mail	
Date essai	
Cachet	

DONNEES TECHNIQUES

- Hauteur sol / plaque d'assise sans coussin : **35 cm**
- Largeur hors tout : 64 cm
- Longueur hors tout sans repose-jambes : 105 cm
- Bascule d'assise électrique : Proclive 15° ; Déclive 45°
- Inclinaison de dossier électrique : 0° à 90°
 - Garde au sol : 7 cm
 - Vitesse max : 10 km/h
 - Autonomie : 40km
- Electronique Dynamic control Linx
 - 4 Mémoires de position
- Poids max utilisateur : 120 kg
- Poids fauteuil : 142 kg
- Roues avants 3,00 x 8"
- Roues arrières 2,5 x 3"
- Batteries 55-62 Ah 12V

INFORMATIONS UTILISATEUR


Nom / Prénom :

Adresse :

Téléphone :

a	cm
b	cm
c*	cm
d	cm
e*	cm
f*	cm
g	cm
h*	cm
i	cm
Poids*	kg

* Données obligatoires



Désignation	CHOIX	REFERENCE	TARIF PUBLIC €		TARIF LPPR	
			HT	TTC	TTC €	
VERSION						
Balder Finesse F380 Préparé pour le 7km/h - Rem 216	<input type="checkbox"/>	BAL_300363	20 100	21 205,50	3 938,01	Code LPPR 9178478
Balder Finesse F380 GYRO Préparé pour le 10km/h - Rem 216 et Gyroscope	<input type="checkbox"/>	BAL_300296	21 700	22 893,50	3 938,01	Code LPPR 9178478
Balder Finesse F380 REM400 ● Préparé pour le 10km/h - Rem 400 bluetooth, Gyroscope, Kit éclairage LED, Roulettes sous repose-jambes, Chargeur USB et 4 mémoires de positions	<input type="checkbox"/>	BAL_300365	23 400	24 687,00	3 938,01	Code LPPR 9178478

ÉLECTRONIQUE

Commande principale

Pantographe escamotable	Droit	<input type="checkbox"/>	BAL_300286	-	-	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	BAL_300286	-	-	
Joystick Linx Rem 216		<input type="checkbox"/>	BAL_300209	-	-	
Joystick Linx Rem 400 + bluetooth		<input type="checkbox"/>	BAL_300210	1066	1124,63	
4 mémoires de positions		<input type="checkbox"/>	-	1500	1582,50	
Embout de joystick Bodypoint	Ergonomique U 7,6cm	<input type="checkbox"/>	PC101A	110	116,05	
	Ergonomique U 10cm	<input type="checkbox"/>	PC102A			
	Flexible droit H15,2cm	<input type="checkbox"/>	PC104A			
	Dôme en caoutchouc	<input type="checkbox"/>	PC107A			
	Champignon rainuré	<input type="checkbox"/>	PC110A			

Commande tierce-personne

Joystick tierce personne	Droit	<input type="checkbox"/>	BAL_300521	1461	1541,36	713,26	LPPR : 9384752
	Gauche	<input type="checkbox"/>	BAL_300522	1462	1542,41	713,26	LPPR : 9384752
Support de main		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071065	665	701,58	Emplacement de montage :	
Scoot control		<input type="checkbox"/>	BAL_301188	3465	3655,58		
Intuitive avec arrêt urg		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071066	3699	3902,45		
Bouton d'arrêt d'urgence seul		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071136	352	371,36		

Commande spéciale					
Ecran de contrôle Linx Rem 500	Droit	<input type="checkbox"/>	BAL_300231	1561	1646,86
	Gauche	<input type="checkbox"/>	BAL_300231	1561	1646,86
Commande au menton escamotable	Droit	<input type="checkbox"/>	BAL_300613	1924	2029,82
	Gauche	<input type="checkbox"/>	BAL_300698	1924	2029,82
Module de puissance pour commande spéciale		<input type="checkbox"/>	BAL_300409	955	1007,525
All round joystick (250g)		<input type="checkbox"/>	BAL_301041	1900	2004,5
Multi joystick (50g)		<input type="checkbox"/>	BAL_300492	2773	2925,515
Micro joystick (8,5g)		<input type="checkbox"/>	BAL_300510	2773	2925,515
Contacteur commande au menton rouge		<input type="checkbox"/>	BAL_300498	271	285,905
Contacteur commande au menton vert		<input type="checkbox"/>	BAL_300494	258	272,19
3-switch-driving : commande avec l'occiput		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071064	2159	2277,745


DOSSIER

Taille de coussin de dossier et plaque de dossier :		guide des tailles détaillées en annexe							
Dossier standard (galbe 5cm)						Largeur	Hauteur		
Comfort 1	<input type="checkbox"/>	BAL_300399	-	-		40	44		
Comfort 2	<input type="checkbox"/>	BAL_300400	-	-		40	46		
Comfort 3	<input type="checkbox"/>	BAL_300401	-	-		42	49		
Comfort 4	<input type="checkbox"/>	BAL_300402	-	-		44	54		
Comfort 5	<input type="checkbox"/>	BAL_300403	-	-		46	58		
Comfort 6	<input type="checkbox"/>	BAL_300404	-	-		48	62		
Taille fabrication spéciale (CF ANNEXE)		BAL_HP20083148	500	527,5		P :	Q :	R :	S :

Options de dossier

Coussin avec galbe supplémentaire 11 cm	<input type="checkbox"/>		100	105,5					
Appui lombaire gonflable	<input type="checkbox"/>		121	127,66					
Revetement SKAĭ	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20083206	285	300,68					

Annexe des tailles



	P	Q	R	S
Comfort 1	28	16	40	27
Comfort 2	29	17	40	27
Comfort 3	30,5	18,5	42	29
Comfort 4	33	21	44	31
Comfort 5	35	23	46	33
Comfort 6	37	25	48	35

ASSISE

Taille de coussin et plaque d'assise Assise évolutive et taille plaque d'assise		(attention profondeur réelle -2,5cm)				Largeur	Profondeur
Assise standard (rebord 2cm)							
Comfort 1	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071152	-	-	40	42,5	
Comfort 2	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071153	-	-	40	45	
Comfort 3	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071154	-	-	42	47,5	
Comfort 4	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071155	-	-	44	50	
Comfort 5	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071156	-	-	46	52,5	
Comfort 6	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071157	-	-	48	54	
Taille fabrication spéciale (CF ANNEXE)		BAL_HP20083154	500	527,5	L :	P :	

Option d'assise

Rebord supplémentaire 7 cm	<input type="checkbox"/>	300433/8	100	105,5			
Plaque assise évolutive T1	<input type="checkbox"/>	HP20071304	200	211	38-42	38-45	
Plaque assise évolutive T2	<input type="checkbox"/>	HP20071305	200	211	42-45	45-52	
Plaque assise évolutive taille fabrication spéciale	<input type="checkbox"/>	HP20083152	300	316,5	L : -	P : -	
Revetement SKAĭ	<input type="checkbox"/>	HP20083205	233	245,82			

APPUI TETE

Appui tête standard						Largeur	Hauteur
Taille 1	<input type="checkbox"/>	HP20071400	-	-	18	9	
Taille 2	<input type="checkbox"/>	HP20071400	-	-	23	11	
Revetement skaĭ	<input type="checkbox"/>	HP20083207	78	82,29			

ACCOUDOIRS

Hauteur d'accoudoirs (à partir de la plaque) :					
Hauteur 1	<input type="checkbox"/>		-	-	Standard 26,5cm, ajustable de 19 à 29cm
Hauteur 2	<input type="checkbox"/>		-	-	Standard 29cm, ajustable de 21,5 à 31,5cm
Hauteur 3	<input type="checkbox"/>		-	-	Standard 31,5cm, ajustable de 24 à 34cm
Hauteur 4	<input type="checkbox"/>		-	-	Standard 34cm, ajustable de 26,5 à 36,5cm
Hauteur 5	<input type="checkbox"/>		-	-	Standard 36,5cm, ajustable de 29 à 39cm

Manchettes						
Standard		<input type="checkbox"/>	BAL_480382	-	-	Rubber, réglage par rail
Taille	Largeur entre accoudoirs (B)					
Comfort 1-2 / 30 cm	40	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071040	-	-	Conseillés pour accoudoirs courts
Comfort 3-4 / 37,5 cm	44	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071041	-	-	Conseillés pour accoudoirs mediums
Comfort 5-6 / 45 cm	48	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071042	-	-	Conseillés pour accoudoirs longs
Type de manchettes						
Manchettes mousse souple		<input type="checkbox"/>	-	330	348,15	
Manchette profilée droite		<input type="checkbox"/>	-	330	348,15	
Manchette profilée gauche		<input type="checkbox"/>	-	330	348,15	

REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central électrique à compensation						
Compensation 10cm		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071051	-	-	
Compensation 15cm		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071052	-	-	
Compensation 20cm		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071053	-	-	
Palettes						
Palettes séparées large : 22cm		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071054	-	-	
Palettes séparées small : 16cm		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071056	-	-	
Monopalette		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071058	478	504,29	
Appuis-mollets						
Small : largeur 12cm ; hauteur 16cm		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071061	-	-	
Large : largeur 12cm ; hauteur 22cm		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071060	-	-	
Autres						
Roulettes sous repose-jambes		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071315	117	123,44	

POSITIONNEMENT ET MAINTIEN DU CORPS						
Ceintures et aides au positionnement du corps						
Ceinture ventrale avec enrouleur		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071102	317	334,44	
Ceinture ventrale auto lock		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071104	264	278,52	
Harnais 4 points		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071105	204	215,22	
Ceinture thoracique		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071107	212	223,66	
Harnais thoracique avec capitonnage		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20070225	301	317,56	
Appuis sous-rotulien						
Small ; auto-lock		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071131	429	452,60	
Large ; auto-lock		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071133	429	452,60	
Appui rigide : small		<input type="checkbox"/>	HP20083063	429	452,60	
Appui rigide : large		<input type="checkbox"/>	HP20083063	429	452,60	

ARRIMAGE AUTOMOBILE						
Balder						
Stabilisateur de siège		<input type="checkbox"/>	300505	664	700,52	Conseillé pour la conduite voiture en joystick
Dahls engineering						
Adaptateur Dahls (sans MK2)		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071412	1496	1578,28	
Qstraint engineering						
Adaptateur Qstraint (sans QLK 150)		<input type="checkbox"/>	QE-9153	1496	1578,28	

ACCESSOIRES						
Table et support						
Support téléphone		<input type="checkbox"/>	301035	249	262,70	Coté d'installation :
1/2 tablette escamotable		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071081	552	582,36	Coté d'installation :
tablette centrale		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20070222	732	772,26	Coté d'installation :
Porte canne sous accoudoir (1 canne)		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071091	192	202,56	Coté d'installation :
Porte canne au dossier		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20070230	354	373,47	Coté d'installation :
Eclairage						
Kit éclairage		<input type="checkbox"/>	BAL_300578	484	510,62	
Kit éclairage avec clignotants		<input type="checkbox"/>	BAL_300615	728	768,04	
Sac et panier						
Panier, amovible, fixé au dossier		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071097	190	200,45	
Support de sac a dos		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071098	173	182,52	
Sac pour accoudoir avec fermeture éclair		<input type="checkbox"/>	HP20071110	192	202,56	
Sac à dos de dossier		<input type="checkbox"/>	HP20071112	118	124,49	
Positionnement						
Cales-coude (unité)		<input type="checkbox"/>	301177	293	309,12	Coté d'installation :
Cales-tronc 8cm x 11cm (paire)		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071117	864	911,52	
Cales-cuisses 10cm x 15cm (paire)		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071125	738	778,59	
Plot d'abduction velcro		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071127	102	107,61	
Plot d'abduction fixé		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071126	538	567,59	
Accessoire déplacement						
Arrêt d'urgence		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071136	352	371,36	Emplacement de montage:
Retroviseur droit, pliant		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071137	253	266,92	
Retroviseur gauche, pliant		<input type="checkbox"/>	BAL_HP20071138	253	266,92	
Clavier multifonctions de vérins séparés 10 fonctions		<input type="checkbox"/>	BAL_300234	497	524,34	Emplacement de montage:

Roues					
Pneumatiques avants	<input type="checkbox"/>	BAL_4627	-	-	Véhicule : Attention, bandages recommandés Une mauvaise pression des pneumatiques perturbe le positionnement dans l'arrimage automobile Dahls
Pneumatiques arrières	<input type="checkbox"/>	BAL_000631	-	-	
Bandage avants	<input type="checkbox"/>	BAL_4626	-	-	
Bandage arrières	<input type="checkbox"/>	BAL_000087	-	-	
Autres					
Couleur personnalisée	<input type="checkbox"/>	-	300	316,50	code couleur RAL :
Chargeur USB	<input checked="" type="checkbox"/>	BAL_300332	301	317,56	Emplacement de montage:

FABRICATIONS SPECIALES / COMMENTAIRES

Accoudoirs relevable électriquement (unité)	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20083009	2900	3059,50	
Repose pied relevable électriquement	<input type="checkbox"/>	BAL_HP20083083	2900	3059,50	
Translation d'assise +15cm vers l'avant	<input type="checkbox"/>	300455	5000	5275,00	+ 2cm de hauteur d'assise
Demande spéciale	<input type="checkbox"/>				à l'étude et sur devis ; beaucoup de possibilités

NB : si les fabrications spéciales nécessitent la suppression de pièce de série, le prix de ces éléments de série sera déduit du prix total.
Exemple : fabrication de dossier sur mesure = prix du dossier de série à déduire.