

baldertech 



FINESSE F390

ACA MOBILITE
326 Avenue du Taillan
33320 EYSINES
TEL : 05 56 28 55 01

INFORMATIONS DISTRIBUTEUR

| | |
|----------------------|--|
| Distributeur | |
| Personne à contacter | |
| Tél | |
| E-Mail | |
| Date essai | |
| Cachet | |

DONNEES TECHNIQUES

- Hauteur sol / plaque d'assise sans coussin : **35 cm**
- Largeur hors tout : 64 cm
- Longueur hors tout sans repose-jambes : 105 cm
- Bascule d'assise électrique : Proclive 45° ; Déclive 45°
- Inclinaison de dossier électrique : 0° à 90°
 - Garde au sol : 7 cm
 - Vitesse max : 10 km/h
 - Autonomie : 40km
- Electronique Dynamic control Linx
 - 4 Mémoires de position
- Poids max utilisateur : 120 kg
- Poids fauteuil : 142 kg
- Roues avants 3,00 x 8"
- Roues arrières 2,5 x 3"
- Batteries 55-62 Ah 12V

☐


INFORMATIONS UTILISATEUR

Nom / Prénom :

Adresse :

Téléphone :

| | |
|--------|----|
| a | cm |
| b | cm |
| c* | cm |
| d | cm |
| e* | cm |
| f* | cm |
| g | cm |
| h* | cm |
| i | cm |
| Poids* | kg |



* Données obligatoires

| Désignation | CHOIX | REFERENCE | TARIF PUBLIC € | | TARIF LPPR | |
|---|--------------------------|------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | HT | TTC | TTC € | |
| VERSION | | | | | | |
| Balder Finesse F390 Préparé pour le 7km/h - Rem 216 | <input type="checkbox"/> | BAL_300364 | 25 100 | 26 480,50 | 5 187,48 | Code LPPR 9110262 |
| Balder Finesse F390 GYRO Préparé pour le 10km/h - Rem 216 et Gyroscope | <input type="checkbox"/> | BAL_300302 | 26 700 | 28 168,50 | 5 187,48 | Code LPPR 9110262 |
| Balder Finesse F390 REM400 ● Préparé pour le 10km/h - Rem 400 bluetooth, Gyroscope, Kit éclairage LED, Roulettes sous repose-jambes et Chargeur USB | <input type="checkbox"/> | BAL_300367 | 28 400 | 29 962,00 | 5 187,48 | Code LPPR 9110262 |

ÉLECTRONIQUE

Commande principale


| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|------|---------|---------------|
| Pantographe escamotable | Droit | <input type="checkbox"/> | BAL_300286 | - | - | 110 116,05 |
| | Gauche | <input type="checkbox"/> | BAL_300286 | - | - | |
| Joystick Linx Rem 216 | | <input type="checkbox"/> | BAL_300209 | - | - | |
| Joystick Linx Rem 400 + bluetooth | | <input type="checkbox"/> | BAL_300210 | 1066 | 1124,63 | |
| 4 mémoires de positions | | <input type="checkbox"/> | - | 1500 | 1582,50 | |
| Embout de joystick Bodypoint | Ergonomique U 7,6cm | <input type="checkbox"/> | PC101A | 110 | 116,05 | |
| | Ergonomique U 10cm | <input type="checkbox"/> | PC102A | | | |
| | Flexible droit H15,2cm | <input type="checkbox"/> | PC104A | | | |
| | Dôme en caoutchouc | <input type="checkbox"/> | PC107A | | | |
| | Champignon rainuré | <input type="checkbox"/> | PC110A | | | |

| Commande tierce-personne | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------|----------------|------|----------|--------------------------|----------------|
| Joystick | Droit | <input type="checkbox"/> | BAL_300521 | 1461 | 1541,36 | 713,26 | LPPR : 9384752 |
| | Gauche | <input type="checkbox"/> | BAL_300522 | 1462 | 1542,41 | 713,26 | LPPR : 9384752 |
| Support de main | | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071065 | 665 | 701,58 | Emplacement de montage : | |
| Scoot control | | <input type="checkbox"/> | BAL_301188 | 3465 | 3655,58 | | |
| Intuitive avec arrêt urg | | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071066 | 3699 | 3902,45 | | |
| Bouton d'arrêt d'urgence seul | | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071136 | 352 | 371,36 | | |
| Commande spéciale | | | | | | | |
| Ecran de contrôle Linx Rem 500 | Droit | <input type="checkbox"/> | BAL_300231 | 1561 | 1646,86 | Emplacement de montage : | |
| | Gauche | <input type="checkbox"/> | BAL_300231 | 1561 | 1646,86 | | |
| Commande au menton escamotable | Droit | <input type="checkbox"/> | BAL_300613 | 1924 | 2029,82 | | |
| | Gauche | <input type="checkbox"/> | BAL_300698 | 1924 | 2029,82 | | |
| Module de puissance pour commande spéciale | | <input type="checkbox"/> | BAL_300409 | 955 | 1007,525 | | |
| All round joystick (250g) | | <input type="checkbox"/> | BAL_301041 | 1900 | 2004,5 | | |
| Multi joystick (50g) | | <input type="checkbox"/> | BAL_300492 | 2773 | 2925,515 | | |
| Micro joystick (8,5g) | | <input type="checkbox"/> | BAL_300510 | 2773 | 2925,515 | | |
| Contacteur commande au menton rouge | | <input type="checkbox"/> | BAL_300498 | 271 | 285,905 | | |
| Contacteur commande au menton vert | | <input type="checkbox"/> | BAL_300494 | 258 | 272,19 | | |
| 3-switch-driving : commande avec l'occiput | | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071064 | 2159 | 2277,745 | | |

DOSSIER

| Taille de coussin de dossier et plaque de dossier : | | guide des tailles détaillées en annexe | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-----|--------|--|---------|---------|-----|-----|
| Dossier standard (galbe 5cm) | | | | | | Largeur | Hauteur | | |
| Comfort 1 | <input type="checkbox"/> | BAL_300399 | - | - | | 40 | 44 | | |
| Comfort 2 | <input type="checkbox"/> | BAL_300400 | - | - | | 40 | 46 | | |
| Comfort 3 | <input type="checkbox"/> | BAL_300401 | - | - | | 42 | 49 | | |
| Comfort 4 | <input type="checkbox"/> | BAL_300402 | - | - | | 44 | 54 | | |
| Comfort 5 | <input type="checkbox"/> | BAL_300403 | - | - | | 46 | 58 | | |
| Comfort 6 | <input type="checkbox"/> | BAL_300404 | - | - | | 48 | 62 | | |
| Taille fabrication spéciale (CF ANNEXE) | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20083148 | 500 | 527,5 | | P : | Q : | R : | S : |
| Options de dossier | | | | | | | | | |
| Coussin avec galbe supplémentaire 11 cm | <input type="checkbox"/> | | 100 | 105,5 | | | | | |
| Appui lombaire gonflable | <input type="checkbox"/> | | 121 | 127,66 | | | | | |
| Revetement SKAĪ | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20083206 | 285 | 300,68 | | | | | |

Annexe des tailles



| | P | Q | R | S |
|-----------|------|------|----|----|
| Comfort 1 | 28 | 16 | 40 | 27 |
| Comfort 2 | 29 | 17 | 40 | 27 |
| Comfort 3 | 30,5 | 18,5 | 42 | 29 |
| Comfort 4 | 33 | 21 | 44 | 31 |
| Comfort 5 | 35 | 23 | 46 | 33 |
| Comfort 6 | 37 | 25 | 48 | 35 |

ASSISE

| Taille de coussin et plaque d'assise Assise évolutive et taille plaque d'assise | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----|--------|---------|------------|--|
| Assise standard (rebord 2cm) | | (attention profondeur réelle -2,5cm) | | | Largeur | Profondeur | |
| Comfort 1 | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071152 | - | - | 40 | 42,5 | |
| Comfort 2 | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071153 | - | - | 40 | 45 | |
| Comfort 3 | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071154 | - | - | 42 | 47,5 | |
| Comfort 4 | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071155 | - | - | 44 | 50 | |
| Comfort 5 | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071156 | - | - | 46 | 52,5 | |
| Comfort 6 | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071157 | - | - | 48 | 54 | |
| Taille fabrication spéciale (CF ANNEXE) | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20083154 | 500 | 527,5 | L : | P : | |
| Option d'assise | | | | | | | |
| Rebord supplémentaire 7 cm | <input type="checkbox"/> | 300433/8 | 100 | 105,5 | | | |
| Plaque assise évolutive T1 | <input type="checkbox"/> | HP20071304 | 200 | 211 | 38-42 | 38-45 | |
| Plaque assise évolutive T2 | <input type="checkbox"/> | HP20071305 | 200 | 211 | 42-45 | 45-52 | |
| Plaque assise évolutive taille fabrication spéciale | <input type="checkbox"/> | HP20083152 | 300 | 316,5 | L: - | P: - | |
| Revetement SKAĪ | <input type="checkbox"/> | HP20083205 | 233 | 245,82 | | | |

| APPUI TETE | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------|-------|-------|----|---------|---------|
| Appui tête standard | | | | | | Largeur | Hauteur |
| Taille 1 | <input type="checkbox"/> | HP20071400 | - | - | 18 | 9 | |
| Taille 2 | <input type="checkbox"/> | HP20071400 | - | - | 23 | 11 | |
| Revetement skaï | <input type="checkbox"/> | HP20083207 | 78,00 | 82,29 | | | |

| ACCOUDOIRS | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------|--------|---|------------------------------------|--|
| Hauteur d'accoudoirs (à partir de la plaque) : | | | | | | | |
| Hauteur 1 | <input type="checkbox"/> | | - | - | Standard 26,5cm, ajustable de 19 à 29cm | | |
| Hauteur 2 | <input type="checkbox"/> | | - | - | Standard 29cm, ajustable de 21,5 à 31,5cm | | |
| Hauteur 3 | <input type="checkbox"/> | | - | - | Standard 31,5cm, ajustable de 24 à 34cm | | |
| Hauteur 4 | <input type="checkbox"/> | | - | - | Standard 34cm, ajustable de 26,5 à 36,5cm | | |
| Hauteur 5 | <input type="checkbox"/> | | - | - | Standard 36,5cm, ajustable de 29 à 39cm | | |
| Manchettes | | | | | | | |
| Standard | <input type="checkbox"/> | BAL_480382 | - | - | Rubber, réglage par rail | | |
| Taille | | Largeur entre accoudoirs (B) | | | | | |
| Comfort 1-2 / 30 cm | <input type="checkbox"/> | 40 | BAL_HP20071040 | - | - | Conseillés pour accoudoirs courts | |
| Comfort 3-4 / 37,5 cm | <input type="checkbox"/> | 44 | BAL_HP20071041 | - | - | Conseillés pour accoudoirs mediums | |
| Comfort 5-6 / 45 cm | <input type="checkbox"/> | 48 | BAL_HP20071042 | - | - | Conseillés pour accoudoirs longs | |
| Type de manchettes | | | | | | | |
| Manchettes mousse souple | <input type="checkbox"/> | - | 330 | 348,15 | | | |
| Manchette profilée droite | <input type="checkbox"/> | - | 330 | 348,15 | | | |
| Manchette profilée gauche | <input type="checkbox"/> | - | 330 | 348,15 | | | |

| REPOSE-JAMBES | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----|--------|--|--|--|
| Repose-jambes central électrique à compensation | | | | | | | |
| Compensation 10cm | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071051 | - | - | | | |
| Compensation 15cm | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071052 | - | - | | | |
| Compensation 20cm | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071053 | - | - | | | |
| Palettes | | | | | | | |
| Palettes séparées large : 22cm | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071054 | - | - | | | |
| Palettes séparées small : 16cm | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071056 | - | - | | | |
| Monopalette | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071058 | 478 | 504,29 | | | |
| Appuis-mollets | | | | | | | |
| Small : largeur 12cm ; hauteur 16cm | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071061 | - | - | | | |
| Large : largeur 12cm ; hauteur 22cm | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071060 | - | - | | | |
| Autres | | | | | | | |
| Roulettes sous repose-jambes | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071315 | 117 | 123,44 | | | |

| POSITIONNEMENT ET MAINTIEN DU CORPS | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----|--------|--|--|--|
| Ceintures et aides au positionnement du corps | | | | | | | |
| Ceinture ventrale avec enrouleur | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071102 | 317 | 334,44 | | | |
| Ceinture ventrale auto lock | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071104 | 264 | 278,52 | | | |
| Harnais 4 points | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071105 | 204 | 215,22 | | | |
| Ceinture thoracique | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071107 | - | - | | | |
| Harnais thoracique avec capitonnage | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20070225 | 301 | 317,56 | | | |
| Appuis sous-rotulien | | | | | | | |
| Small ; auto-lock | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071131 | - | - | | | |
| Large ; auto-lock | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071133 | - | - | | | |
| Appui rigide : small | <input type="checkbox"/> | HP20083063 | - | - | | | |
| Appui rigide : large | <input type="checkbox"/> | HP20083063 | - | - | | | |

| ARRIMAGE AUTOMOBILE | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|------|---------|--|
| Balder | | | | | |
| Stabilisateur de siège | <input type="checkbox"/> | 300505 | 664 | 700,52 | Conseillé pour la conduite voiture en joystick |
| Dahls engineering | | | | | |
| Adaptateur Dahls (sans MK2) | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071412 | 1496 | 1578,28 | |
| Qstraint engineering | | | | | |
| Adaptateur Qstraint (sans QLK 150) | <input type="checkbox"/> | QE-9153 | 1496 | 1578,28 | |

| ACCESSOIRES | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|--------|--------|--|
| Table et support | | | | | |
| Support téléphone | <input type="checkbox"/> | 301035 | 249 | 262,70 | Coté d'installation : |
| 1/2 tablette escamotable | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071081 | 552 | 582,36 | Coté d'installation : |
| tablette centrale | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20070222 | 732 | 772,26 | Coté d'installation : |
| Porte canne sous accoudoir (1 canne) | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071091 | 192 | 202,56 | |
| Porte canne au dossier | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20070230 | 354 | 373,47 | |
| Eclairage | | | | | |
| Kit éclairage | <input type="checkbox"/> | BAL_300578 | 484 | 510,62 | |
| Kit éclairage avec clignotants | <input type="checkbox"/> | BAL_300615 | 728 | 768,04 | |
| Sac et panier | | | | | |
| Panier, amovible, fixé au dossier | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071097 | 190 | 200,45 | |
| Support de sac a dos | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071098 | 173 | 182,52 | |
| Sac pour accoudoir avec fermeture éclair | <input type="checkbox"/> | HP20071110 | 192 | 202,56 | |
| Sac à dos de dossier | <input type="checkbox"/> | HP20071112 | 118 | 124,49 | |
| Positionnement | | | | | |
| Cales-coude (unité) | <input type="checkbox"/> | 301177 | 292,95 | 309,06 | Coté d'installation : |
| Cales-tronc 8cm x 11cm (paire) | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071117 | 864 | 911,52 | |
| Cales-cuisses 10cm x 15cm (paire) | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071125 | 738 | 778,59 | |
| Plot d'abduction velcro | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071127 | 102 | 107,61 | |
| Plot d'abduction fixé | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071126 | 538 | 567,59 | |
| Accessoire déplacement | | | | | |
| Arrêt d'urgence | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071136 | 352 | 371,36 | Emplacement de montage: |
| Retroviseur droit, pliant | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071137 | 253 | 266,92 | |
| Retroviseur gauche, pliant | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20071138 | 253 | 266,92 | |
| Clavier multifonctions de vérins séparés 10 fonctions | <input type="checkbox"/> | BAL_300234 | 497 | 524,34 | Emplacement de montage: |
| Roues | | | | | |
| Pneumatiques avants | <input type="checkbox"/> | BAL_4627 | - | - | Véhicule : Attention, bandages recommandés Une mauvaise pression des pneumatiques perturbe le positionnement dans l'arrimage automobile Dahls |
| Pneumatiques arrières | <input type="checkbox"/> | BAL_000631 | - | - | |
| Bandage avants | <input type="checkbox"/> | BAL_4626 | - | - | |
| Bandage arrières | <input type="checkbox"/> | BAL_000087 | - | - | |
| Autres | | | | | |
| Couleur personnalisée | <input type="checkbox"/> | - | 300 | 316,50 | code couleur RAL : |
| Chargeur USB | <input type="checkbox"/> | BAL_300332 | 301 | 317,56 | Emplacement de montage: |

| FABRICATIONS SPECIALES / COMMENTAIRES | | | | | |
|---|--------------------------|---|------|---------|---------------------------|
| Accoudoirs relevable électriquement (unité) | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20083009 | 2900 | 3059,50 | |
| Repose pied relevable électriquement (unité) | <input type="checkbox"/> | BAL_HP20083083 | 2900 | 3059,50 | |
| Translation d'assise +15cm vers l'avant | <input type="checkbox"/> | 300455 | 5000 | 5275,00 | + 2cm de hauteur d'assise |
| Demande spéciale | <input type="checkbox"/> | à l'étude et sur devis ; beaucoup de possibilités | | | |
| NB : si les fabrications spéciales nécessitent la suppression de pièce de série, le prix de ces éléments de série sera déduit du prix total. Exemple : fabrication de dossier sur mesure = prix du dossier de série a deduire. | | | | | |